


# ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ

С пультом дистанционного управления



- Для детей от 3 лет.
- Максимальный вес ребенка: 30 кг
- Сборка автомобиля должна осуществляться только взрослыми.
- Пожалуйста, сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.
- Перед началом эксплуатации аккумулятор необходимо зарядить в течение 4–6 часов.

## Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

1. О нашей продукции -----
2. Список комплектующих -----
3. Схема сборки -----
4. Сборка -----
5. Как управлять автомобилем -----
6. Зарядка аккумулятора -----
7. Устранение неполадок -----
8. Уход и эксплуатация -----
9. Утилизация аккумулятора -----

## **О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:**

---

Благодарим Вас за покупку автомобиля нашего производства!  
Наша продукция принесет много радости и улыбок не только детям, но и всей семье.  
Соблюдение всех требований данной инструкции обеспечит Вам и Вашим детям прекрасное времяпрепровождение и убережет Вас от неприятных происшествий.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Возраст	От 3 лет	Аккумулятор	6V 10AH*1
Максимальный вес	Не более 30 кг	Размеры машины	118*66*52см
Скорость	3 км/ч	Тип батареи	аккумуляторная
Зарядное устройство	Вход: зависит от местного напряжения Выход: DC 6V1A	Срок службы аккумулятора	Около 300 подзарядок
Время зарядки	8–12 часов	Предохранитель	10A



### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся сборки и управления автомобилем, а также основные правила безопасности при его эксплуатации



- Сборка должна проводиться только взрослыми. Изделие содержит мелкие детали. Не допускайте детей к процессу сборки.
- Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте!

# СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

№	Название		Кол-во	Приме-чания	№	Название		Кол-во	Приме-чания
1	Корпус авто мобиля		1		2	Сиденье		1	
3	Лобовое стекло		1		4	Руль		1	
5	Редуктор		1		6	Ведущее колесо		1	
7	Колесо		3		8	Рулевой вал		1	
9	Крепеж-ный винт M5x50		1	Крепит-ся на руле	10	Гайка Ø5		2	Одна из них крепится на руле
11	Колпач-ковая гайка		4	В комп-лекте зап-частей	12	Втулка		3	Крепятся на осях
13	Замковая гайка Ø10		4	Кре-пятся на осях	14	Винт M4x12		4	


## СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

---

№	Название		Кол-во	Приме-чания	№	Название		Кол-во	Приме-чания
15	Шайба Ø10		2		16	Шайба Ø12		9	Из них: 2-запас- ных; 7-кре- пятся на осях
17	Шплинт		1		18	Деталь Д/У		1	
19	Крепежный винт M5x20		3		20	Зарядное устройство		1	
21	Гаечный ключ		1	В комплекте запчастей	22	Колпак мотора		1	

### 3. СХЕМА СБОРКИ

**Примечание:** Некоторые изображенные на схеме детали прикрепляются с двух сторон.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые из деталей устанавливаются по обеим сторонам корпуса.

## 6. СБОРКА


- Изделие поставляется в разобранном виде и требует сборки. Сборка должна осуществляться только взрослыми. По возможности уделите сборке как минимум 40 минут. Дети не должны принимать участие в сборке, потому что в разобранном виде изделие содержит много деталей с острыми краями, о которые дети могут пораниться.
- Прежде чем приступать к сборке, пожалуйста, проверьте по списку комплектующих наличие всех деталей. Не выбрасывайте упаковку и инструкцию до окончания сборки.
- В процессе сборки Вам могут понадобиться отвертка и гаечный ключ.

### 1. Установка детали дистанционного управления



Поместите деталь Д/У в коробку рулевого редуктора и убедитесь, что она плотно закреплена.


### 2. Установка рулевого вала.



- Вденьте шайбу Ø10 на прямой конец рулевого вала.
- Проденьте прямой конец рулевого вала в отверстие в корпусе автомобиля, так чтобы он вышел через отверстие в приборной панели (рулевой вал должен пройти через деталь Д/У)
- Другой конец закрепите в отверстии оси. Вденьте шайбу Ø10 на рулевой вал, так чтобы шайба находилась ровно над отверстием. Заверните концы шплинта с помощью плоскогубцев.


## 6. СБОРКА

### 3. Крепление детали дистанционного управления.




Вденьте винт M5x20 через деталь Д/У и рулевой вал и закрутите все это гайкой Ø5

### 4. Установка ведущего колеса.



- Переверните корпус автомобиля вверх дном.
- Снимите замковую гайку Ø10 и шайбу Ø12 с оси.
- Наденьте на ось редуктор с левой стороны оси.
- Вденьте ведущее колесо и соедините его с редуктором.
- Вденьте шайбу Ø12.
- Закрутите замковую гайку Ø12 с помощью гаечного ключа (не закручивайте слишком туго).
- Установите колпачковую гайку.

### 5. Установка колес автомобиля.




- Снимите замковую гайку Ø10, 2 шайбы Ø12 и втулку с оси.
- Наденьте на ось шайбу Ø12
- Наденьте на ось втулку
- Наденьте колесо (при этом втулка должна соединяться с колесом)
- Вденьте вторую шайбу Ø12
- Закрутите замковую гайку Ø12 при помощи гаечного ключа (не закручивайте слишком туго).
- Установите колпачковую гайку.

**Примечание:** Используйте тот же порядок сборки для установки оставшихся двух колес.

## 6. СБОРКА

### 6. Установка батареек.




Используя отвертку, снимите крышку в центре руля и вставьте две батарейки размера АА.

**Примечание: батареи к изделию не прилагаются**

### Правила работы с батарейками.

- Замена или установка батареек должна производиться только в присутствии взрослых.
- Выключите устройство, прежде чем вставлять батарейки.
- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки.
- Заряжать аккумуляторные батарейки можно только в присутствии взрослых.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- При установке батареек следует соблюдать полярность.
- Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.
- Не следует разбирать или бросать в огонь использованные батарейки.
- Для лучшей работы устройства, всегда используйте батарейки и извлекайте батарейки, если не пользуетесь устройством в течение длительного времени.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.


### 7. Установка руля.



- Переверните корпус автомобиля обратно.
- Открутите винт M5x50 и гайку Ø5 из руля.
- Вденьте руль на конец рулевого вала.
- Закрепите руль винтом M5x50 и гайкой Ø5.

## 6. СБОРКА

### 8. Установка лобового стекла.




Установите стекло на корпус автомобиля так, чтобы совпали выемки на стекле с отверстиями на корпусе. Надавите до щелчка, означающего, что стекло зафиксировано.

### 9. Соединение проводов аккумулятора.



- Соедините провода, идущие от корпуса, с проводами от мотора (см. рисунок)
- Подключите аккумулятор, как показано на рисунке. Соблюдайте полярность!


### 10. Установка колпака мотора.



- Установите колпак на мотор.
- Закрепите его с помощью четырех винтов M4x12.


## 6. СБОРКА

### 11. Установка сиденья.



- Установите сиденье на корпус автомобиля так, чтобы совпали выемки на сидении с отверстиями на корпусе.
- Закрутите сиденье при помощи двух винтов M5x20.

### ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ:



Интервал

По завершении сборки обратите внимание на интервал между винтовой нарезкой и колесом (см. на рисунке). Если интервал слишком большой, добавьте две–три шайбы. Но, закрутив гайку с внешней стороны колеса, попробуйте покрутить колесо. Очень важно, чтобы оно двигалось мягко, иначе мотор может быть поврежден!

# **КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ:**



## **Внимание:**

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Необходимо постоянное наблюдение со стороны взрослого во время катания.
- Дети могут кататься на автомобиле только в безопасных местах: вдали от автомобильных дорог, водоемов, участков с неровной и наклонной поверхностью
- Ребенок должен находиться в обуви во время катания
- Подниматься с сиденья во время катания запрещено
- Рекомендован для детей от 3-х лет; вес ребенка не должен превышать 30 кг.

## **Прежде чем приступать к катанию, убедитесь, что:**

- Аккумулятор заряжен. Прежде чем начать использование автомобиля, необходимо зарядить аккумулятор в течение минимум 4–6 часов, но не более 10 часов. Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми.
- Сборка автомобиля полностью завершена. Аккумулятор установлен правильно и автомобиль полностью готов к использованию.
- Все детали автомобиля правильно установлены и надежно зафиксированы.


## **Меры предосторожности**

**ОЗНАКОМЬТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА И ЕГО ДРУЗЕЙ С МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ИХ ПОНИМАЮТ!**

- Всегда используйте шлем во время катания
- Катание на автомобиле должно проводиться только в присутствии взрослых.
- Автомобиль предназначен только для езды на ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Во избежание несчастного случая, не катайтесь на автомобиле в темное время суток
- При неправильном катании некоторые части изделия могут быть повреждены.
- Запрещается резко менять направление движения автомобиля (вперед–назад). Следует сначала полностью остановиться, и лишь затем поменять положение переключателя.
- Не следует кататься на автомобиле в дождливую погоду.
- Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям играть с упаковкой изделия. Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте!
- Никогда не вносите изменения в электрическую систему. Это может привести к возгоранию.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет возможных повреждений.
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.
- Не разрешайте ребенку дотрагиваться до колес автомобиля во время его движения.
- Перед каждым катанием внимательно осматривайте автомобиль, чтобы убедиться в том, что он исправен.

# КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ:

## ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ (убедитесь, что питание включено)



### Примечание!

Ознакомьтесь с инструкцией по пользованию устройством Д/У

### Важно!

Во избежание повреждений редуктора или мотора, останавливайте автомобиль перед тем как изменить скорость или направление движения.

### ВПЕРЕД:

1. Установите рычаг переключения скоростей и направления движения «ВПЕРЕД».
2. Нажмите педаль.
3. Автомобиль поедет вперед.

### СТОП

Отпустите педаль и автомобиль прекратит движение.

### НАЗАД

1. Установите рычаг переключения скоростей и направления движения в положение «НАЗАД».

3. Нажмите педаль.

4. Автомобиль поедет назад

### КОНОКИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Нажмите на кнопки звукового сигнала, расположенные на руле, чтобы играла музыка.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

Зарядка аккумулятора и замена батареи должна производиться только взрослыми!




### Внимание:

- Не замыкайте между собой провода аккумулятора.
- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.
- Не заряжайте вблизи воспламеняющихся предметов.
- Заряжайте только в сухом и проветриваемом помещении.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство для аккумулятора на предмет возможных повреждений провода, штекера и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения повреждений, не используйте зарядное устройство до их полного устранения
- Зарядное устройство и его части содержат свинцовые соединения, способные навредить Вашему здоровью. Мойте руки по окончании зарядки.
- Не вскрывайте батарейки. Они содержат токсичные вещества.
- Во избежание удара электрическим током не вскрывайте зарядное устройство. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ребенку заряжать батареи. Они содержат электролит.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

- Не роняйте батареи. Это может привести к серьезным повреждениям.
- Перезаряжайте батареи после каждого использования или один раз в месяц (если автомобиль используется не регулярно).
- Гнездо зарядки находится НАД ВЕДУЩИМ КОЛЕСОМ.
- Питание должно быть отключено во время зарядки.
- Перед первым использованием заряжайте батареи в течение 4–6 часов, но не более 10 часов.
- Если мотоцикл стал двигаться медленнее, перезарядите аккумулятор.
- После каждого использования или минимум один раз в месяц заряжайте аккумулятор в течение 8–12 часов, но не более 16 часов.



- Открутите крышку гнезда против часовой стрелки (Гнездо находится над ведущим колесом).
  - Вставьте зарядное устройство в гнездо зарядки.
  - Теперь вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
- Аккумулятор начнет заряжаться.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

## ПРОБЛЕМА: Автомобиль не едет

### Возможная причина:

1. Аккумулятор разряжен. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов, но не более 16 часов!

2. Сработал предохранитель.

Автомобиль снабжен автоматическим предохранителем. Если автомобиль перегружен или используется неправильно, предохранитель отключится на 15–20 секунд и затем снова вернется в рабочий режим. Предохранитель находится под сидением.



Чтобы избежать перегрузки предохранителя:

Не перегружайте автомобиль, вес ребенка не должен превышать 30 кг

Не используйте автомобиль в качестве букисира.

Не катайтесь по крутым склонам.

Не катайтесь в очень жаркую погоду, детали автомобиля могут перегреться.

- Гайки, фиксирующие колеса, ослабли. Закрутите гайки на колесах с помощью гаечного ключа.
- Провода разъединились. Проверьте надежность соединения проводов.
- Проверьте исправность аккумулятора. Возможно, потребуется заменить аккумулятор на новый.
- Повреждение электрической микросхемы. Попадание внутрь корпуса воды, пыли, песка или гравия может вызвать сбой в работе переключателя. Убедитесь, что этого не произошло.
- Мотор автомобиля сломан. Обратитесь в сервисный центр.

## ПРОБЛЕМА: Аккумулятор не заряжается

- Проверьте надежность соединения проводов двигателя и зарядного устройства
- Убедитесь, что ЗУ подключено в электрическую сеть и в сети есть питание.
- Если зарядное устройство не нагревается во время зарядки, оно сломано и требует замены.

# **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

---

## **ПРОБЛЕМА: Аккумулятор быстро разряжается**

1. Аккумулятор заряжен не полностью. Возможно, вы заряжали аккумулятор недостаточно долго.

После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 8–10 часов (но не более 16 часов). Даже если автомобиль не используется, нужно минимум 1 раз в месяц пополнять заряд аккумулятора.

2. Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от частоты и условий эксплуатации, срок службы аккумулятора составляет от 1 до 3 лет. Замените аккумулятор на новый той же модели.

## **ПРОБЛЕМА: Во время зарядки аккумулятор вибрирует и слышатся посторонние звуки**

Это является нормальным явлением, как и отсутствие подобных звуков во время зарядки.

## **ПРОБЛЕМА: Зарядное устройство нагревается во время зарядки.**

Нормальное явление, не является поводом для беспокойства.

# **УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

---

- В целях безопасности своих детей, родители должны проверять исправность основных частей автомобиля перед каждым его использованием. В случае выявления повреждений аккумулятора, зарядного устройства, неисправности двигателя и т.р., не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.
- Время от времени смазывайте движущиеся части автомобиля машинным маслом.
- Храните автомобиль только в вертикальном положении (на колесах). Не переворачивайте и не наклоняйте его. Не оставляйте автомобиль на улице в дождливую погоду или накрывайте его брезентом, чтобы защитить от дождя.
- Храните изделие вдали от огня и источников тепла, таких как электрическая плита или обогреватель. Пластмассовые части автомобиля могут расплавиться. Во время зарядки не оставляйте рядом с автомобилем легко воспламеняемые предметы.
- Протирайте автомобиль мягкой влажной тканью, чтобы избавить его от загрязнений.
- Не используйте химические средства для очистки пластиковых поверхностей.
- Не следует мыть автомобиль проточной водой с мылом.
- Не катайтесь на автомобиле на мокрых или заснеженных поверхностях. Вода может повредить двигатель, аккумулятор и электрические схемы автомобиля.
- Отключайте автомобиль, если не используете его.
- Никогда не вносите изменения в электрическую схему автомобиля самостоятельно. Это может привести к возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.
- Данный автомобиль предназначен только для катания детей и не может использоваться для каких-либо других целей.

## УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА



- После использования следует утилизировать аккумулятор таким образом, чтобы максимально снизить вред, наносимый окружающей среде.
- Не бросайте аккумулятор в огонь. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не выбрасывайте аккумулятор в обычный мусоропровод.
- Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в специализированные учреждения по переработке отходов.

Our products are suitable for  
ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.

# Инструкция по использованию устройства дистанционного управления



Использование возможно только в присутствии взрослого



## Как использовать пульт Д/У:

1. Установите переключатель на машине в режим «Дистанционное управление»
2. Установите выключатель на пульте в режим «Включено», загорится индикаторная лампа.
3. Двигайте левый рычаг вперед – автомобиль едет вперед, двигайте левый рычаг назад – автомобиль едет назад.
4. Двигайте правый рычаг влево, автомобиль повернет налево, двигайте правый рычаг вправо – автомобиль повернет направо.

**ОСТОРОЖНО:** устройство предназначено для использования детьми старше 3-х лет.