

ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРЕ

Арт. Y043-H08001 (958)

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.



- Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны осуществляться только взрослыми.
- Пожалуйста, сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.

Сертифицировано ISO9001:2000

О НАШЕЙ ПОДУКЦИИ:

Благодарим Вас за приобретение автомобиля нашего производства! Используя последние достижения техники, мы создаем удобные и безопасные машины для катания детей. Наша продукция принесет много радости и улыбок не только детям, но и всей семье.

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся сборки и управления автомобилем, а также основные правила безопасности при его эксплуатации.

Соблюдение всех требований инструкции обеспечит Вам и Вашим детям прекрасное времяпрепровождение и убережет Вас от неприятных происшествий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	От 3 до 8 лет	Температурная зона	От 0°C до 40°C
Максимальный вес	Не более 30 кг	Размеры машины	107*63*73см
Скорость	3–5 км/ч	Тип батареи	аккумуляторная
Зарядное устройство	Вход: 220V / 50Hz Выход: DC 12V или DC 6V	Аккумулятор	6V 10AH*1
Время зарядки	8–12 часов	Срок службы аккумулятора	Около 300 подзарядок

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ




Корпус автомобиля x1



Лобовое стекло x1



Приборная панель x1



Подвеска x1



Рулевая колонка x1



Руль x1



Сиденье x1



Доска сиденья x1



Колесо x3



Ведущее колесо x1



Редуктор x1



Задняя стойка x1



Задняя ось x1



Колпак x4



Муляж запасного колеса x1



Ø10 Округлая втулка x1
Ø12 Округлая втулка x1



Шплинты x5



Зарядное устройство



Винт с полукруглой головкой x2



Винт с плоской головкой x4




Шайба Ø12 x4



Шайба Ø10 x5


3. СХЕМА СБОРКИ

1	Корпус автомобиля x1	13	Муляж запасного колеса x1
2	Колпак x4	14	Задняя стойка x1
3	Шплинт x5	15	Сиденье x1
4	Шайба Ø12 x4	16	Доска сиденья x1
5	Колесо x3	17	Рулевая колонка x1
6	Ведущее колесо x1	18	Гайка Ø5 x4 x1
7	Втулка Ø10 x2	19	Руль x1
8	Шайба Ø10 x5	20	Винт M5x30 x1
9	Подвеска x1	21	Лобовое стекло x1
10	Редуктор x1	22	Приборная панель x1
11	Втулка Ø12 x2		
12	Задняя ось x1		




Примечание: Некоторые изображенные на схеме детали прикрепляются с двух сторон

СБОРКА



1. Установка колес.

- Встаньте с задней стороны корпуса.
- Вденьте шайбу Ø12, втулку Ø12, редуктор, ведущее колесо, и затем снова шайбу Ø12 на заднюю ось. Убедитесь, что колесо попало в пазы.
- Вденьте шайбу Ø10, втулку Ø10, колесо и затем снова шайбу Ø10 на переднюю ось.
- Сделайте так, чтобы шплинт входил в отверстие оси. Закройте его декоративным колпаком (как показано на рисунке).



2. Установка рулевой колонки.


- Проденьте рулевую колонку в отверстие в корпусе автомобиля и отверстие верхнего рулевого привода.
- Вденьте шайбу Ø10 и болт на конец рулевой колонки, зафиксируйте шпилькой (как показано на рисунке)



3. Установка лобового стекла.


- Открутите гайку на лобовом стекле.
- Установите окно так, чтобы выемки на окне совпали с отверстиями в корпусе.
- Закрутите винты с помощью отвертки (не закручивайте слишком туго)

СБОРКА




4. Установка руля.

- Открутите у руля гайку.
- Вденьте рулевую ось в отверстие приборной панели.
- Вденьте руль на конец рулевой колонки.
- Вставьте болт через руль и рулевую колонку и закрутите гайку.



5. Установка приборной панели.

- Открутите гайку на приборной панели.
- Установите панель так, чтобы выступы на ней совпали с отверстиями в корпусе.
- Закрутите винт с помощью отвертки (не закручивайте слишком туго)



6. Установка доски сиденья.


- Открутите гайку у доски сиденья.
- Установите доску так, чтобы выступы совпали с отверстиями.

СБОРКА



7. Установка сиденья.

- Установите сиденье на корпусе автомобиля так, чтобы два отверстия на сидении совпадали с двумя отверстиями в корпусе.
- Вкрутите два винта с помощью отвертки (но не затягивайте слишком туго).



8. Установка задней стойки

- Открутите гайку на задней стойке.
- Установите стойку так, чтобы выступы на стойке совпадали с отверстиями в конце корпуса и потяните назад.
- Закрутите винт





9. Установка муляжа запасного колеса

- Установите муляж запасного колеса, вставив выступы в отверстия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядка аккумулятора.




Подсоедините аккумулятор к зарядному устройству. Соблюдайте полярность!

Перед первым использованием автомобиля следует зарядить аккумулятор в течение 4–6 часов (но не более 10 часов).

Если автомобиль не едет или скорость его движения снизилась, зарядите аккумулятор в течение 8–12 часов (но не более 16 часов).

Отсоедините провода по окончании зарядки.

Схема функций автомобиля.



Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми!

Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.

Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет возможных повреждений провода, штекера и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения повреждений, не используйте зарядное устройство до их полного устранения.

Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.

Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.

Храните батарейки в недоступном для детей месте.

Правила работы с батарейками.

Замена или установка батареек должна производиться только в присутствии взрослых. Выключите устройство, прежде чем вставлять батарейки. Если используете зарядное устройство впервые, убедитесь, что спецификация зарядного устройства соответствует местному напряжению.

Для лучшей работы устройства, всегда используйте батарейки и извлекайте батарейки, если не пользуетесь устройством в течение длительного времени.

Не заряжайте одноразовые батарейки.

Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки.

Заряжать аккумуляторные батарейки можно только в присутствии взрослых.

При установке батареек следует соблюдать полярность.

Не следует разбирать или бросать в огонь использованные батарейки.

Если зарядное устройство не нагревается во время зарядки, оно сломано и требует замены.

Даже если автомобиль не используется, нужно минимум 1 раз в три месяца пополнять заряд аккумулятора.

Устранение неполадок

1. Если автомобиль не едет, проверьте, включено ли питание и не повреждены ли соединения.
2. Если скорость автомобиля снизилась, подзарядите аккумулятор.
3. Если аккумулятор не заряжается, проверьте зарядное устройство на предмет повреждений.
4. В случае возникновения других неисправностей, обратитесь в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) Катание на автомобиле должно проводиться только в присутствии взрослых.
- 2) Всегда используйте защитный шлем во время катания.
- 3) Не катайтесь вблизи дорог или на тротуаре.
- 4) Не следует кататься на автомобиле по влажным поверхностям или на подъемах более 15 градусов.
- 5) Не рекомендуется кататься на автомобиле по песчаным и грязным поверхностям.
- 6) Не катайтесь на улице в дождливую погоду.
- 7) Не давайте зарядное устройство детям, оно не является игрушкой.
- 8) Не нарушайте возрастных ограничений, а также ограничений по максимальной загрузке автомобиля. Данный автомобиль рассчитан на катание двух детей от 3 до 6 лет. Общая нагрузка не должна превышать 25 кг.

- 9) Не разрешается отступать от схемы сборки либо использовать другие комплектующие.
- 10) Прежде чем допускать ребенка к катанию на автомобиле, следует подробно объяснить ему правила катания и меры предосторожности.
- 11) Периодически проверяйте провода и соединения автомобиля.
- 12) Зарядка автомобиля должна осуществляться взрослыми
- 13) Во избежание несчастных случаев, внимательно осматривайте автомобиль перед каждым катанием на предмет неисправности.
- 14) Не разрешайте ребенку дотрагиваться до колес автомобиля во время его движения.

ВНИМАНИЕ!

- Если автомобиль не используется, отключите питание и переведите все выключатели в положение «выключено».
- Используйте только соответствующие спецификации аккумулятор и зарядное устройство.
- Не меняйте структуру сборки изделия или его электрическую схему.
- Во время зарядки автомобиль должен находиться вдали от огня и воспламеняющихся предметов.