


МАШИНА НА АККУМУЛЯТОРЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


C-26

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1 Установите левый редуктор





Установите правый редуктор




Переверните машину вверх колесами, закрепите каждый из редукторов винтом и гайкой.




По необходимости пользуясь плоскогубцами, наденьте на ось пластиковую шайбу, уплотнение для заднего колеса, колесо, колпак колеса и шайбу. Закрепите шпилькой и наденьте колпачок.




Наденьте на переднюю ось пластиковую шайбу, уплотнение для переднего колеса, колесо, колпак колеса и шайбу. Закрепите шпилькой и наденьте колпачок.



Установите J-образную ось в трансмиссию и закрепите винтом и гайкой.




Установите раму передней оси, как показано на рисунке, и закрепите винтом и гайкой.




ВИД СЗАДИ


Установите запасное колесо, как показано на рисунке.



ГОТОВО!




Установите машину на колеса, установите руль на J-образную ось и закрепите винтом и гайкой.



Установите раму лобового стекла, как показано на рисунке.



Установите сиденье на предназначенное для него место.




Установите спойлер, большие и малый прожекторы, как показано на рисунке.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ




Чтобы открыть сиденье, сначала отверните винт.



Подсоедините черный провод к черному контакту, красный провод - к красному. Соблюдайте полярность! Затем закрепите крышку аккумуляторного отсека винтом.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК





ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НИЖЕУКАЗАННЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, ПОЖАРАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ МОТОЦИКЛА!


1. В автомобиле использованы 3 батареи типа AA.
2. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.
3. ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ.
4. для дополнительных функций на руле используются незаряжаемые батареи. не пытайтесь их заряжать, не разбирайте батареи и не бросайте в огонь.
5. если вы используете перезаряжаемые батареи (аккумуляторы), извлеките их из автомобиля перед зарядкой.
6. когда заряд батарей близок к нулю, громкость звуков и темп мелодии снизятся. в этом случае требуется замена батарей на новые.
7. извлекайте батареи из корпуса автомобиля перед помещением автомобиля на длительное хранение.
8. запрещается использовать одновременно батареи разных типов, а также новые батареи вместе со старыми. заменяйте обе батареи на новые одновременно.
9. не допускайте короткого замыкания контактов автомобиля.

НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. СОХРАНИТЕ ЕЁ.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ



ВКЛЮЧЕНИЕ MP3




Подсоедините шнур MP3-устройства в разъем MP3 на автомобиле, как показано на рисунке.




Включите MP3 устройство, положите его в отсек MP3.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ



Для продления срока службы батарей, выключайте пульт ДУ, когда он не используется.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ ДУ



ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- 1) Предохранитель на 16А находится под сиденьем (снимите пластиковую крышку).
- 2) Когда нагрузка на мотор и электрическую сеть превышает допустимую, предохранитель автоматически выключает питание. Когда причина перегрузки устранена, предохранитель включает питание.
- 3) Если автомобиль длительное время не едет, проверьте, не произошло ли короткое замыкание.

ВНИМАНИЕ!: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 16А!.




УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1) МАШИНА НЕ ЕДЕТ	ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОВ АККУМУЛЯТОРА
2) МАШИНА ЕДЕТ МЕДЛЕННО	ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР В ТЕЧЕНИЕ 8-10 ЧАСОВ
3) АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ	НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА ИЛИ ЗАР.УСТ-ВА

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
2. ДЕТИ ДОЛЖНЫ КАТАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ.
3. НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ НА ПРЕДМЕТ ВОЗМОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
4. ЗАПРЕЩЕНО КАТАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ПО ТРОТУАРАМ, В МЕСТАХ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА, ВБЛИЗИ ВОДОЕМОВ, НА НАКЛОННЫХ И МОКРЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, В ДРУГИХ ОПАСНЫХ МЕСТАХ.
5. АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАТАНИЯ 1 РЕБЕНКА С МАКСИМАЛЬНОЙ МАССОЙ В 30 КИЛОГРАММОВ. ПРЕВЫШЕНИЕ УКАЗАННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
6. НЕОБХОДИМО СОВЕРШИТЬ ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ ПЕРЕД СМЕНОЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД-НАЗАД). ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К СКОРОЙ ПОЛОМКЕ АВТОМОБИЛЯ.
7. ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДУШЕНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПАКЕТАМИ.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ	3-6 ЛЕТ	
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	30 КГ	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 X АККУМУЛЯТОР	
АККУМУЛЯТОР	ВЫХОД 6В, 10 Ач	
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	ВХОД АС 220-240В 50/60Гц	ВЫХОД DC 12В / 1000мА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ И РАБОТЫ	ЗАРЯДКА 8-10 ЧАСОВ	РАБОТА 1-2 ЧАСА



ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.
2. ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР СЛЕДУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 8-10 ЧАСОВ, КАК ТОЛЬКО СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МОТОЦИКЛА СНИЗИЛАСЬ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЭТОГО УСЛОВИЯ ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА.
3. ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ МОТОЦИКЛА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР. В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ХРАНЕНИЯ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР КАЖДЫЕ 30 ДНЕЙ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВЕРНИТЕ ВИНТ СИДЕНЬЯ, СНИМИТЕ СИДЕНЬЕ И ПРИСОЕДИНИТЕ ПРОВОДА К АККУМУЛЯТОРУ: КРАСНЫЙ ПРОВОД - К КРАСНОМУ КОНТАКТУ, ЧЕРНЫЙ ПРОВОД - К ЧЕРНОМУ.
2. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО РАСПОЛОЖЕНО ПОД СПИНКОЙ СИДЕНЬЯ МЕЖДУ ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ, РАЗЪЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА РАСПОЛОЖЕН ПОД СИДЕНЬЕМ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР, СНАЧАЛА ВСТАВЬТЕ ШНУР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА В РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В РОЗЕТКУ.
3. 8-12 ЧАСОВОГО ЗАРЯДА ХВАТАЕТ НА 1-2 ЧАСА ЕЗДЫ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР БОЛЕЕ 15 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНО.
4. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОР МОГУТ СЛЕГКА НАГРЕВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.
5. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
6. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ - ОНА СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
7. АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - НЕ ИГРУШКИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С НИМИ.
8. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ШНУР, КОНТАКТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРА НА ПРЕДМЕТ ВОЗМОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ АККУМУЛЯТОР НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИСПРАВНЫХ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ИГРУШКИ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ УГРОЗУ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ВАШЕГО РЕБЕНКА.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1	Корпус автомобиля	1
2	Рулевое колесо	1
3	Рама лобового стекла	1
4	Переднее колесо	2
5	Заднее колесо	2
6	Колпак колеса	4
7	Колпачок	4
8	Шпилька	4
9	Сиденье	1
10	Спойлер	1
11	Большой прожектор	2
12	Малый прожектор	1
13	Запасное колесо	1
14	Рама передней оси	1
15	Винт рулевого колеса	1
16	Гайка рулевого колеса	1
17	J-образная ось	1
18	Винт J-образной оси	1

		ту
19	Гайка J-образной оси	1
20	Малый винт	1
21	Малая гайка	1
22	Большой винт	2
23	Большая гайка	2
24	Пластиковая шайба	5
25	Шайба	4
26	Уплотнение пер. колеса	2
27	Задняя ось	1
28	Уплотнение зад. колеса	1
29	Пульт ДУ	1
30	Антенна	1
31	Батарейка 9В	1
32	Шнур MP3	1
33	Зарядное устройство	1
34	Инструкция	1

