


# Детский автомобиль на аккумуляторах ЕС-TR1107

Рекомендуется внимательно ознакомиться  
с данной инструкцией перед началом эксплуатации



- Возраст: 37-96 месяцев.
- Сборка изделия должна производиться взрослыми.
- Данная инструкция содержит важную информацию, сохраняйте её для дальнейшего применения.

## О продукции





Благодарим вас за выбор детского автомобиля на аккумуляторах нашего производства. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для правильной сборки и управления автомобилем. Во избежание поломок изделия и для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, бережно храните данную инструкцию для дальнейшего пользования.

## Спецификация

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Аккумулятор           | 6V7AH                                      |
| Мотор                 | 6V25W                                      |
| Возраст               | 37-96 месяцев                              |
| Максимальная нагрузка | 30 кг                                      |
| Размер                | 1120x640x500 мм                            |
| Скорость              | 2-3 км/ч                                   |
| Время в использовании | Зарядка 8-12 часов, Использование 1-2 часа |
| Зарядка               | Вход AC220V, 50Hz, Выход DC6V1000mA        |
| Предохранитель        | 20A                                        |

## Комплектующие

|   | Название       | Изображение                                                                         | Шт. |   | Название       | Изображение                                                                         | Шт. |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Кузов          |   | 1   | 2 | Сиденье        |   | 1   |
| 3 | Лобовое стекло |  | 1   | 4 | Рулевое колесо |  | 1   |

|    | Название             | Изображение                                                                         | Шт. |    | Название             | Название                                                                            | Шт.    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | Редуктор             |    | 1   | 8  | Ведущее колесо       |    | 1      |
| 7  | Колесо               |    | 3   | 8  | Зеркало заднего вида |    | 1 пара |
| 9  | Спойлер              |    | 1   | 10 | Колпак колеса        |    | 4      |
| 11 | Редуктор Ру          |    | 1   | 12 | Пульт управления     |    | 1      |
| 13 | Рулевая и задняя оси |    | 1   | 14 | Зарядное устройство  |    | 1      |
| 15 | Гаечный ключ         |  | 1   | 16 | Фурнитура            |  | 1      |
| 17 | Инструкция           |  | 1   | 18 | Колпачок             |  | 4      |


## Развернутая схема

Дополнительные  
детали



отвертка  
(не прилагается)


гаечный ключ



|    |                                   |    |                                    |
|----|-----------------------------------|----|------------------------------------|
| 1  | Кузов x1                          | 13 | Рулевая ось x1                     |
| 2  | Сиденье x1                        | 14 | Гайка диам.10 x4                   |
| 3  | Лобовое стекло x1                 | 15 | Шайба диам.13 x1                   |
| 4  | Рулевое колесо x1                 | 16 | Шайба диам.13 x8                   |
| 5  | Редуктор x1                       | 17 | Винт с полукруглой головкой M5 x1  |
| 6  | Ведущее колесо x1                 | 18 | Гайка диам.5 x1                    |
| 7  | Колесо x3                         | 19 | Винт с полукруглой головкой M4 X1  |
| 8  | Зеркало заднего вида x2           | 20 | Приемник пульта радиоуправления x1 |
| 9  | Спойлер x1                        | 21 | Пульт радиоуправления x1           |
| 10 | Колпак и колпачок на колесо x4    | 22 | Задняя ось x1                      |
| 11 | Привод РУ x1                      | 23 | Передняя ось x1                    |
| 12 | Винт с полукруглой головкой M4 x2 | 24 | Редуктор                           |
|    |                                   | 25 | Ремень безопасности x1             |


## Сборка

- Сборка должна осуществляться взрослыми. Это займет около 10 минут.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути. Храните вдали от детей.
- Перед сборкой проверьте наличие всех деталей. Во избежание удушья не давайте упаковку детям.




### 1. Установка задних колес.

- А. Переверните машину, снимите шайбу и гайку с каждой стороны задней оси (оставьте две шайбы в центре).
- В. Как показано на рисунке, вставьте заднюю ось в кузов машины слева направо на кузов, затем наденьте редуктор, ведущее колесо, шайбу, затяните гайкой. Затем с противоположной стороны наденьте колесо, шайбу, затяните гайкой.
- С. Закрутите гайки гаечным ключом. Не затягивайте слишком туго. Убедитесь, что колесо свободно крутится.
- Д. Наденьте колпаки и колпачки на колеса.




### 2. Установка передних колес.



- А. Снимите гайку и шайбу с передней оси.
  - В. Как показано на рисунке, наденьте шайбу, колесо, шайбу и гайку на переднюю ось именно в таком порядке.
  - С. Закрутите гайку гаечным ключом.
  - Д. Наденьте на колесо колпак и колпачок.
- Установите колесо с другой стороны таким же образом.




### 3. Установка рулевой оси и руля.

- А. Снимите винт, гайку и привод ДУ с рулевой оси (не снимая шайбу).
- В. Вставьте рулевую ось в отверстие, как показано на рисунке. Наденьте привод ДУ и руль.






- С.** Вставьте изогнутую часть рулевой оси в отверстие передней оси.  
**Д.** Зафиксируйте руль на оси с помощью винта и гайки.




#### **4. Установка лобового стекла.**

- А.** Вставьте лобовое стекло в переднюю часть автомобиля, надавите.  
**В.** Закрепите винтами.



#### **5. Установка зеркал заднего вида.**


Вставьте зеркала в отверстия и надавите до щелчка, как показано на рисунке.




#### **6. Соединение проводов и установка сиденья.**

Как показано на рисунке, правильно подсоедините провода (красный с красным, черный с черным).

Вставьте сиденье в кузов автомобиля, закрепите винтами.





## 7. Установка спойлера.

Как показано на рисунке, вставьте спойлер в кузов автомобиля и надавите до щелчка.

## Меры безопасности


1. Во избежание несчастных случаев, вызванных попаданием мелких деталей в дыхательные пути, не рекомендуется детям до 3 лет.
2. Сборка и зарядка автомобиля должна осуществляться взрослыми.
3. Во время езды необходимо надевать шлем.
4. Изделие предназначено для детей в возрасте от 37 до 96 месяцев и весом до 30 кг. Не перегружайте автомобиль.
5. Изделие не является транспортным средством, предназначено для езды на твердой ровной поверхности.
6. Нельзя кататься на автомобиле на проезжей части, на покатой дороге и в других опасных местах.
7. Нельзя кататься в болотистой, песчаной местности, по траве и на неровных поверхностях.
8. Во избежание несчастных случаев необходимо наблюдение взрослых во время катания ребенка.
9. Не меняйте положение переключателя направления движения во время движения автомобиля. Дождитесь полной остановки, и только потом меняйте направление движения. Иначе редуктор будет поврежден и это не будет гарантийным случаем!
10. Во избежание поломок проводки и мотора храните изделие вдали от воды и дождя.
11. Родители должны регулярно осматривать зарядное устройство, электрику, кузов и другие части на предмет поломок. При обнаружении неисправностей необходимо остановить эксплуатацию изделия до ремонта.
12. Во избежание поломки аккумулятора, зарядного устройства или проводки используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
13. Перед длительным хранением отсоедините провода, переведите все выключатели в режим "off" («ВЫКЛ»).
14. Зарядное устройство и аккумулятор – не игрушки. Не позволяйте детям играть с ними.
15. Используйте изделие только по назначению.

## Внимание!

### 1. Перед использованием убедитесь, что:

- Сборка изделия была произведена согласно данной инструкции, было произведено подключение проводов, изделие включено.
- Винты надежно закреплены в правильных позициях.
- Перед использованием детям была разъяснена техника безопасности.
- **Во избежание травм:**
  1. Всегда надевайте шлем;
  2. Сидите только на сидении;
  3. Во время езды надевайте ботинки;
  4. На автомобиле одновременно может кататься только один ребенок;
- Убедитесь, что в данной местности можно кататься. Не катайтесь в опасных местах (кочки, побережье, неровная поверхность, на тротуарах и проезжей части, вблизи ограждений и в других опасных местах).
- Не катайтесь в темноте. Катайтесь в дневное время и/или в хорошо освещенных местах.

### 2. Управление



**Питание:** Общее включение автомобиля. Машина движется, если выключатель находится в положении «ON», и не реагирует на команды в режиме «OFF». Индикатор заряда аккумулятора: показывает, сколько заряда осталось в аккумуляторе. Состоит из 11 лампочек.

**Переключатель управления:** В режиме R/C (дистанционное управление) автомобиль управляется с помощью пульта ДУ и не реагирует на нажатия на педаль. В другом режиме автомобиль управляется водителем и не реагирует на сигналы с пульта ДУ.

**Музыкальные эффекты, клаксон:** при нажатии на кнопку музыкальных эффектов заиграет мелодия. Чтобы сменить ее на другую, нажмите кнопку еще раз. Нажмите кнопку клаксона, чтобы услышать звуковой сигнал. В это время загорится голубая лампочка.


**Вперед:** переведите переключатель в режим «D», нажмите педаль. Автомобиль поедет вперед.

**Назад:** переведите переключатель в режим «R», нажмите на педаль, и автомобиль поедет назад.

Нейтральная позиция: переведите переключатель в режим «N», автомобиль не будет реагировать на нажатия на педаль.



## Использование пульта управления



Вставьте антенну в пульт и закрутите по часовой стрелке.

### Управление:

1. Переведите переключатель управления в режим R/C, чтобы включить пульт управления (переведите его на ручной режим, и автомобиль будет управляться с помощью педали).
2. Переведите выключатель питания пульта управления в режим "ON", загорится световой индикатор. Вынимайте антенну и начинайте управлять.
3. Подвиньте левый рычаг пульта вверх, машина будет двигаться вперед, подвиньте его вниз, машина поедет назад.
4. Двигайте правый рычаг влево или вправо для поворотов.

### ВНИМАНИЕ


1. Используя пульт управления, находитесь не далее 10 м от автомобиля.
2. Радиоуправление должно осуществляться взрослым.  
Не давайте пульт управления детям.
3. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и попробуйте управлять пустым автомобилем. Не позволяйте детям садиться за руль, прежде чем научитесь управлять машиной.
4. Если вы не пользуетесь радиоуправлением, пожалуйста, переведите переключатель управления в ручной режим, чтобы избежать посторонних радиопомех.
5. Нельзя использовать автомобиль на дорогах, рядом с водой и в других местах с препятствиями.
6. Не используйте более одного пульта управления одновременно в одном месте.
7. Во избежание короткого замыкания не используйте пульт управления под дождем.
8. Не используйте старые батарейки вместе с новыми и батарейки разных типов.
9. Перед длительным хранением вынимайте батарейки из пульта управления.
10. Не роняйте пульт управления.
11. Если пульт управляет автомобилем не далее 3м от автомобиля, вероятно, заряд батареек в нем подошел к концу. Поменяйте батарейки в пульте управления (тип батареек указан на пульте).
12. Для замены батареек: выкрутите винты и откройте отсек для батареек, замените батарейки, соблюдая полярность, закройте крышку и вкрутите винты.

## Предохранитель

Если автомобиль внезапно перестал работать или аккумулятор не заряжается, проверьте, не перегорел ли предохранитель.


Если он действительно перегорел, замените предохранитель (в отделении предохранителя есть запасной). Коробка предохранителя находится под сиденьем.

Чтобы автомобиль не отключался: не перегружайте машину, максимальная нагрузка 30 кг; не тащите что-либо на буксире; не проливайте воду или любую другую жидкость на провода, аккумулятор и другие части автомобиля; не вносите изменений в структуру автомобиля.



## Зарядка

- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
- Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 4-6 часов.
- Разъем для подключения зарядного устройства расположен в баке автомобиля. Зарядите автомобиль, как показано на рисунке.
- Если автомобиль движется медленно, зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов.



1. Откройте крышку розетки (на баке);
2. Вставьте штекер зарядного устройства в разъем автомобиля;
3. Подключите зарядное устройство к бытовой розетке.

## Осторожно

1. Используйте только прилагаемые аккумулятор и зарядное устройство.
2. Не устанавливайте вместе новые батарейки и разряженные.
3. Не замыкайте клеммы аккумулятора.
4. Соблюдайте полярность.
5. Регулярно проверяйте зарядное устройство и контакты аккумулятора на предмет возможных повреждений.
6. Нагревание во время зарядки – нормальное явление. Однако при очень сильном нагревании проверьте, не произошло ли короткое замыкание.
7. Закрепите аккумулятор, в противном случае при перевернутом состоянии аккумулятор может выпасть из слота и навредить вашему малышу.
8. Выемка и утилизация использованных батареек и аккумуляторов должна производиться взрослыми.
9. Перед длительным хранением зарядите аккумулятор и подзаряджайте его каждые три месяца для продления срока жизни аккумулятора.
10. Зарядное устройство не является игрушкой. Не давайте его детям.

## Рекомендации по уходу

1. Регулярно проверяйте основные детали, аккумулятор, зарядное устройство, штекер и розетку на предмет поломок, проверьте, плотно ли закручены винты. При обнаружении неполадок необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и доставить его в профессиональный сервисный центр.
2. Изредка смазывайте металлические детали, чтобы предотвратить образование ржавчины.
3. Храните автомобиль от открытого огня, избегайте попадания прямых солнечных лучей, не переворачивайте, храните в сухом месте, не бейте машину. В дождливую погоду оставляйте дома или укрывайте водонепроницаемой тканью.
4. Не используйте рядом с нагревательными элементами, такими как духовка или обогреватель, пластиковые детали автомобиля могут расплавиться; во время зарядки предохраняйте от возгораемых материалов во избежание возгорания.
5. Перед длительным хранением зарядите аккумулятор и подзаряжайте его каждые три месяца для продления срока жизни аккумулятора.
6. Протирайте автомобиль сухой мягкой тканью. Не используйте химические чистящие средства, мыло или воду. Не пользуйтесь автомобилем в дождливую и снежную погоду.
7. По окончании использования отсоедините провода и переведите все выключатели в режим "OFF".
8. Не используйте предохранитель другого типа, нежели тот, который поставляется в комплекте.
9. Не изменяйте схему и структуру изделия самостоятельно. При необходимости ремонта обратитесь в профессиональный сервисный центр.
10. Используйте автомобиль только по назначению.
11. Не устанавливайте вместе новые батарейки и разряженные.
12. Соблюдайте полярность.
13. Не заряжайте одноразовые батарейки.
14. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
15. При длительном хранении извлеките батарейки и храните их в недоступном для детей месте.

## Устранение неполадок

1. Если автомобиль остановилась или отказала какая-либо функция, сначала проверьте, включен ли он, затем проверьте правильность соединения проводов.
2. Если автомобиль едет медленно, зарядите аккумулятор.
3. Если не получается зарядить аккумулятор, проверьте зарядное устройство и аккумулятор на предмет повреждений. Если таковые имеются, замените их на новые.
4. **Если не работает пульт управления:**
  - А. Проверьте подключение пульта и убедитесь, что переключатель управления установлен в режиме использования пульта управления.
  - Б. Проверьте правильность расположения антенны на пульте управления.
  - В. Проверьте правильность расположения приемника на пульте управления (не устанавливайте близко к редуктору).
  - Г. Проверьте, включен ли пульт управления.
5. **Пульт управления не работает продолжительное время:**
  - А. Проверьте правильность расположения антенны на пульте управления.
  - Б. Проверьте, нет ли поблизости сильных электромагнитных волн, например, линии высокого напряжения, механического мотора, радара и т.д.

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия для улучшения его качества без уведомления покупателей.
2. Изображения в данной инструкции являются примерами. Возможны небольшие различия с реальным изделием.