


АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ F948 (Y043 H08047)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 лет.
- Сборка изделия должна производиться взрослыми.
- Для сборки также потребуются: плоскогубцы (в комплект не входят), отвертка (в комплект не входит).

Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Содержание

Спецификация.....	01
Меры предосторожности.....	02
Список комплектующих.....	04
Схема сборки.....	05
Сборка изделия.....	06
Управление.....	10
Зарядка аккумулятора.....	11
Уход за изделием.....	11
Устранение неисправностей.....	12
Утилизация аккумулятора.....	13
Дистанционное управление.....	14

Спецификация

Благодарим Вас за покупку изделия нашего производства!
Мы надеемся, оно прослужит долгие годы на радость вам и вашему ребенку!

Возраст:	Для детей от 3 лет
Аккумулятор:	6V 10AH*1
Максимальная нагрузка изделия:	40 кг
Размеры изделия:	126x69x60см
Скорость:	4,5 км/ч
Тип батареи:	Аккумуляторная
Зарядное устройство:	Вход: зависит от местного напряжения
	Выход: DC 6V 1000mA
Срок службы аккумулятора:	Около 300 подзарядок
Время зарядки:	8 12 часов
Предохранитель:	15A

Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте всем ее рекомендациям!

ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!

Сборка/Эксплуатация

 Сборка изделия должна производиться взрослыми. В разобранном виде изделие содержит мелкие детали, а также детали и части с острыми краями. Будьте осторожны в процессе сборки изделия. Дети не должны принимать участие в сборке изделия или иметь доступ к его деталям и комплектующим.

 Изделие содержит мелкие детали. Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути. Не рекомендуется детям до 3 х лет.

 Во избежание несчастного случая храните элементы упаковки в недоступном для детей месте.

 Изделие предназначено для детей от 3 х лет. Максимальная нагрузка изделия 40 кг.

 **Требуется постоянное наблюдение со стороны взрослого во время игры.** Не оставляйте ребенка без присмотра во время игры. Объясните ребенку перед началом управления всю важность соблюдения предусмотренных мер предосторожности. Перед тем как разрешить ребенку начать управление, убедитесь, что он знает все предусмотренные меры предосторожности и понимает важность их соблюдения:

- Необходимо всегда находиться в обуви во время катания;
- Нельзя вставать с сиденья во время движения автомобиля;
- Необходимо всегда находиться в защитном шлеме во время катания;
- Автомобиль предназначен для катания только одного ребенка одновременно.

 Следите за тем, чтобы ребенок катался исключительно в пределах безопасной зоны:

- Вдали от лестничных пролетов/автомобильных дорог/тротуаров с пешеходами;
- Вдали от резких склонов/бассейнов и других водоемов;
- Вдали от любых других небезопасных мест;
- Изделие предназначено исключительно для катания вне помещения. Рекомендуется катание на плоских поверхностях/детских площадках/по асфальтированным дорожкам и в других подходящих местах.

! Запрещено катание в темное время суток. Существует опасность столкновения с посторонними объектами. Рекомендуется катание в дневное время или на хорошо освещенной местности. Во избежание повреждения мотора и редуктора производите смену направления движения (передний ход/задний ход) только после полной остановки автомобиля.

 Всегда переводите переключатель «передний ход/стоп/задний ход» в положение «0» по окончании управления.

! Изделие оборудовано регулируемыми ремнями безопасности. Ребенок должен быть всегда пристегнут ремнем безопасности во время катания.

! Следите за тем, чтобы ребенок не прикасался и не приближался к колесам автомобиля во время его движения.

! Не цепляйте другие объекты на буксир. Следите за тем, чтобы нагрузка изделия не превышала 40 кг.

Меры предосторожности

Зарядка аккумулятора/Зарядное устройство/Батарейки

-  Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
-  Аккумулятор и зарядное устройство не являются игрушками.
-  Не пытайтесь подзарядить непerezаряжаемые батарейки.
-  Вынимайте аккумулятор из изделия, перед тем как производить его зарядку.
-  Не устанавливайте вместе новые батарейки и разряженные, а также батарейки разных типов.
-  Соблюдайте полярность при установке батареек.
-  Вынимайте батарейки, если не планируете использовать изделие в течение длительного периода времени.
-  Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
-  Избегайте короткого замыкания.
-  Используйте только аккумулятор и зарядное устройство рекомендованного производителем типа.
-  **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** аккумулятор и зарядное устройство для других изделий. Это может привести к возгоранию и взрыву.
-  **НЕ ВСКРЫВАЙТЕ** аккумулятор и зарядное устройство.
-  **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ** аккумулятор в перевернутом виде.
-  **НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ** аккумулятор воздействию влаги.

Зарядка аккумулятора

-  Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Переведите кнопку питания изделия в положение ВЫКЛ, перед тем как приступить к зарядке аккумулятора.
-  Если снизилась скорость движения автомобиля или как минимум после каждого использования машины заряжайте аккумулятор в течение 8-15 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 18 часов.
-  Регулярно проверяйте аккумулятор, зарядное устройство и его провод на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждений замените поврежденный аккумулятор и/или зарядное устройство на новые.
-  Для продления срока службы аккумулятора производите его зарядку не реже одного раза в месяц, даже если изделие не используется.
-  Небольшое нагревание аккумулятора и зарядного устройства в процессе зарядки является нормальным явлением.
-  Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно в сухом помещении.
-  При температуре ниже 5 градусов Цельсия заряжайте аккумулятор в течение 3-5 часов. Не рекомендуется использование изделия при температуре ниже 5 градусов Цельсия.

Список комплектующих

- Убедитесь в наличии всех деталей и комплектующих, перед тем как приступить к сборке изделия.











		
1 Корпус автомобиля	2 Лобовое стекло	3 Боковые зеркала
		
4 Руль	5 Сиденье	6 Спойлер
		
7 Колесо – 4 шт.	8 Колпак колеса – 4 шт.	9 Соединительная муфта – 2 шт.
		
10 Редуктор – 2 шт.	11 Передняя ось	12 Задняя ось
		
13 Зарядное устройство	14 Пульт дист. управления	15 Набор деталей сборки

Схема сборки

Примечание: Некоторые из изображенных на схеме деталей устанавливаются по обеим сторонам корпуса.




1.	Корпус автомобиля	11.	Лобовое стекло
2.	Задняя ось	12.	Крепежный винт M5x35
3.	Редуктор	13.	Руль
4.	Втулка Ø12	14.	Гайка M5
5.	Колесо – 4 шт	15.	Винт с плоской головкой M4x12
6.	Шайба Ø12	16.	Сиденье
7.	Шплинт	17.	Спойлер
8.	Колпак колеса – 4 шт	18.	Соединительная муфта
9.	Передняя ось	19.	Винт с плоской головкой M4x10
10.	Винт M4x12	20.	Боковое зеркало

Сборка изделия


Примечания:

1. При установке колес используйте дополнительные шайбы, если необходимо увеличить плотность посадки колеса.
2. Чтобы вынуть аккумулятор, открутите винты на сидении и поднимите сиденье. Отсоедините контакты аккумулятора и редуктора. Выньте аккумулятор.



1. Установка передней оси

- Переверните корпус автомобиля вверх дном.
- Установите переднюю ось на корпус автомобиля, зафиксировав ее при помощи 8 винтов.
- (Убедитесь в том, что рычаг переключения передач выходит из отверстия передней оси.)




2. Установка задней оси

Открутите все шайбы и втулки с задней оси, используя плоскогубцы. Установите заднюю ось, вставив ее через специальные отверстия в задней части корпуса автомобиля.

Сборка изделия


3



3. Установка соединительной муфты колеса

- Выберите любые два колеса, которые будут движущимися колесами.
- Установите соединительные муфты на колеса.


4



4. Установка ведущих колес

- Установите все части и детали вместе с ведущим колесом в том порядке, как это изображено на рисунке.
- (Убедитесь, что втулки входят в отверстия с обеих сторон колеса.)
- Зафиксируйте шплинтом и установите колпак на колесо.

5



5. Установка колеса


- Установите все части и детали вместе с колесом в том порядке, как это изображено на рисунке.
- (Убедитесь, что втулки входят в отверстия с обеих сторон колеса.)
- Зафиксируйте шплинтом и установите колпак на колесо.

Сборка изделия




6. Установка руля

- Открутите крепежный винт M5X35 при помощи отвертки.
- Подсоедините провод музыкальной панели к проводу питания.
- Установите руль на рулевую колонку, совмещая отверстия. Вкрутите винт M5x35 и зафиксируйте его гайкой Ø5.



7. Установка боковых зеркал


- Открутите крепежный винт M5X35 при помощи отвертки.
- Подсоедините провод музыкальной панели к проводу питания.
- Установите руль на рулевую колонку, совмещая отверстия. Вкрутите винт M5x35 и зафиксируйте его гайкой Ø5.



8. Установка лобового стекла


- Установите лобовое стекло, вставив его выступы в специальные отверстия на корпусе автомобиля.
- Нажмите до щелчка.

Сборка изделия



9. Соединение проводов

- Соедините провод аккумулятора с проводом автомобиля.
- Подсоедините провод питания к выводу аккумуляторной батареи.



10. Установка сиденья

- Установите крышку под сиденье, зафиксировав ее при помощи двух винтов.
- Установите сиденье, совмещая выступы с отверстиями на корпусе автомобиля. Зафиксируйте сиденье 2 мя винтами M4x12 при помощи отвертки.



11. Установка спойлера


- Установите спойлер в задней части корпуса автомобиля, вставив его выступы в специальные отверстия корпуса.
- Нажмите до щелчка.

Управление

! Во избежание повреждения двигателя и редуктора производите смену направления движения (передний ход/задний ход) только после полной остановки автомобиля.

! Регулярно подкручивайте все винты, гайки и другие фиксирующие детали. Проверяйте пластиковые элементы изделия на предмет наличия трещин и поломок. В случае повреждения или износа не используйте зарядное устройство и аккумулятор до их полной замены.

• Для управления автомобилем с пульта дистанционного управления см. инструкцию по управлению, приведенную в разделе 11 (Дистанционное управление).



• **Включение**

Нажмите на кнопку питания, и автомобиль готов к управлению.

• **Движение вперед**

1. Переведите кнопку смены хода движения в положение «Передний ход».
2. Нажмите на педаль, и автомобиль будет двигаться вперед.

• **Стоп**

Отпустите педаль, и автомобиль прекратит движение.

• **Движение назад**

1. Переведите кнопку смены хода движения в положение «Задний ход».
2. Нажмите на педаль, и автомобиль будет двигаться назад.

• **Свет фар**

Нажмите на кнопку, загорятся фары автомобиля.

Управление





Музыкальные кнопки



Во избежание повреждения слуха не рекомендуется прислоняться ухом к источнику звука.

- Нажмите на кнопку «Музыкальный режим/кларсон».
- Нажмите на кнопку «Воспроизведение/Стоп» – замигают огни фар и заиграет музыка.
- Для смены мелодии нажмите на кнопку смены мелодии.
- Для остановки проигрывания нажмите на кнопку «Воспроизведение» повторно.
- Чтобы отключить музыкальный режим и активировать сигнальный режим, нажмите на кнопку «Музыкальный режим/кларсон» повторно.

Зарядка аккумулятора



1. Поверните крышку гнезда зарядки против часовой стрелки и снимите крышку.
2. Вставьте провод зарядного устройства в гнездо зарядки автомобиля.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться.

Уход за изделием


- Корпус автомобиля изготовлен из полипропилена, поэтому не рекомендуется подвергать изделие воздействию прямых солнечных лучей или использовать его при температуре ниже 15°C. Не храните изделие вблизи нагревательных приборов и в условиях повышенной влажности или повышенной температуры.
- Избегайте попадания жидкости в двигатель и электронные части изделия.
- Не управляйте автомобилем по песку, грязи или щебню.

- Чистите изделие сухой влажной тканью. Для блеска можно использовать невосковую мебельную политуру. Не используйте восковую политуру для автомобилей. Не поливайте автомобиль водой из шланга.
- Не вносите изменений в электронную схему изделия. В случае повреждений электронной схемы не пытайтесь чинить самостоятельно, возможно возгорание.
- Каждые полмесяца рекомендуется проводить полный осмотр изделия. Регулярно производите смазку подвижных частей изделия.

Устранение неисправностей

Автомобиль оснащен предохранителем с механизмом автоматического выключения. В случае перегрузки изделия или в результате неправильной эксплуатации срабатывает автоматическое выключение с восстановлением через 5-20 секунд. Предохранитель находится под сиденьем автомобиля (см. рисунок ниже).

Неисправность	Устранение неисправности
Скорость автомобиля снижена	Разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор в течение 8-15 часов.
Автомобиль не едет	Проверьте соединение проводов.
Аккумулятор не заряжается	Убедитесь в исправности предохранителя. Проверьте зарядное устройство на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждений замените ЗУ на новое того же типа.



Утилизация аккумулятора

После использования следует утилизировать аккумулятор таким образом, чтобы максимально снизить вред, наносимый окружающей среде.


- Не бросайте аккумулятор в огонь. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не выбрасывайте аккумулятор в обычный мусоропровод.
- Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в специализированные учреждения по переработке отходов.



Дистанционное управление

⚠ Требуется наблюдение взрослого во время управления.

! Вам потребуются: 2 батарейки AA (в комплект не входят).



Функции пульта дистанционного управления

1. При нажатии на левый рычаг управления вверх автомобиль движется вперед.
При нажатии на левый рычаг управления вниз автомобиль движется задним ходом.
2. При нажатии на правый рычаг управления влево автомобиль поворачивает налево.
При нажатии на правый рычаг управления вправо автомобиль поворачивает направо.