


Инструкция по эксплуатации

Арт. Y043-H08052 (JE010)

ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией,
прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- **для детей от 3 лет**
- **всегда надевайте защитный шлем во время катания**
- **сборка автомобиля должна осуществляться только взрослыми**
- **зарядка автомобиля должна проводиться в присутствии взрослых**
- **пожалуйста, сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация**

О нашей продукции

Благодарим вас за покупку нашей продукции! Используя последние достижения техники, мы создаем удобные и безопасные машины для катания детей. Наша продукция принесет много радости и улыбок не только детям, но и всей семье.

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся сборки и управления автомобилем, а также основные правила безопасности при его эксплуатации.

Соблюдение всех требований данной инструкции обеспечит вам и вашим детям прекрасное времяпрепровождение и убережет вас от неприятных происшествий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	От 3 лет	Аккумулятор	См. маркировку (зависит от комплектации)
Максимальная нагрузка	Не более 30 кг	Размеры машины	117*67*58 см
Скорость	3–5 км/ч (зависит от комплектации)	Тип батареи	Аккумуляторная
Зарядное устройство	Выход: DC6V500mA или DC 12V (зависит от комплектации)	Срок службы аккумулятора	Около 300 подзарядок
Время зарядки	8–12 часов	Предохранитель	5A или 10A (зависит от комплектации)


ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Корпус автомобиля	1	
2	Рулевая колонка	1	
3	Шайба Ø12	8	
4	Гайка Ø10	4	
5	Зарядное устройство	1	
6	Винт M5x20	2	
7	Спойлер	1	
8	Крепление спойлера	1	
9	Гайка Ø5	2	
10	Винт M5x35	1	
11	Рулевое колесо	1	
12	Задняя ось	1	
13	Сиденье	2	
14	Лобовое стекло	3	
15	Крышка редуктора	2	
16	Редуктор	2	
17	Ведущее колесо	2	
18	Колесо	2	
19	Шайба Ø12	2	
20	Винт M5x25	1	
21	Пульт дист. управления	1	

Дополнительные комплектующие

A	Колпачковая гайка	4	
B	Винт Ø4x14	10	
C	Шпилька	2	
D	Шайба Ø10	2	
E	Гаечный ключ	2	
	Шайба Ø12	4	дополнительно

СХЕМА СБОРКИ






Примечание

Некоторые изображенные на схеме детали устанавливаются с обеих сторон.

СБОРКА

• Изделие поставляется в разобранном виде и требует сборки. Сборка должна осуществляться только взрослыми. По возможности уделите сборке как минимум 40 минут. Дети не должны принимать участие в сборке, потому что в разобранном виде изделие содержит много деталей с острыми краями, о которые дети могут пораниться.

- Прежде чем приступать к сборке, пожалуйста, проверьте по списку комплектующих наличие всех деталей. Не выбрасывайте упаковку и инструкцию до окончания сборки.
- В процессе сборки вам могут понадобиться отвертка (в комплект не входит), плоскогубцы (в комплект не входят) и гаечный ключ.



1.

- Переверните корпус автомобиля днищем вверх.
- Снимите защитные элементы с задней оси.
- Проденьте заднюю ось в соответствующие отверстия на корпусе автомобиля.

2.



- Наденьте редуктор на заднюю ось автомобиля. Правый редуктор помечен как «R», левый – «L» (аналогичные отметки есть и на корпусе автомобиля).
- Наденьте ведущее колесо на заднюю ось. Убедитесь, что отверстия на колесе и редукторе совпали.
- Наденьте шайбу Ø12.
- Закрепите гайку Ø10 гаечным ключом (не перетягивайте).
- Наденьте колпачок.
- Повторите аналогичную последовательность с противоположной стороны корпуса автомобиля.

3.

- Снимите защитные элементы с передней оси.
- Наденьте шайбу Ø12 на ось.
- Наденьте втулку Ø12 на ось.
- Установите колесо.
- Наденьте шайбу Ø12.
- Закрепите гайку Ø10 гаечным ключом (не перетягивайте).
- Наденьте колпачок.
- Повторите аналогичную последовательность с противоположной стороны корпуса автомобиля.


4.


- Поставьте автомобиль набок.
- Снимите винт и гайку с рулевой оси.
- Проденьте ось прямым концом через корпус автомобиля так, чтобы она вышла наружу через приборную панель.
- Проденьте искривленную часть рулевой оси через рулевые тяги (см. рисунок).
- Установите редуктор рулевого управления на оси так, чтобы соответствующие отверстия для винта и гайки совпали. Зафиксируйте редуктор на оси с помощью винта M5x20 и гайки Ø5 (рис. 4–1).
- На искривленную часть рулевой оси наденьте шайбу M10, зафиксируйте шпилькой. Загните концы шпильки с помощью плоскогубцев (рис. 4–2).



6.

- Установите лобовое стекло на корпус автомобиля в соответствующие отверстия.
- Закрепите двумя винтами Ø4x12.






7.

- Открутите винт крышки отсека для батареек в нижней части спойлера. Снимите крышку.
- Вставьте три батарейки типа «АА» (LR6), соблюдая полярность.
- Закройте крышку и закрепите ее винтом.


Правила работы с батарейками

- Замена или установка батареек должна производиться только в присутствии взрослых.
- Выключите устройство, прежде чем вставлять батарейки.
- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки.
- Заряжать аккумуляторные батарейки можно только в присутствии взрослых.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- При установке батареек следует соблюдать полярность.
- Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.
- Не следует разбирать или бросать в огонь использованные батарейки.
- Для лучшей работы устройства всегда используйте новые батарейки и извлекайте батарейки, если не пользуетесь устройством в течение длительного времени.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.



8.

- Установите крепление спойлера на спойлер.
- Вставьте шесть винтов Ø4x12, закрутите отверткой.





9.

- Установите спойлер на корпус автомобиля в соответствующие отверстия до щелчка.

10.



- Подсоедините провода к аккумуляторам, как показано на рисунке.
- Подсоедините провода к редукторам, как показано на рисунке.



11.

11.

- Установите крышки на редукторы, как показано на рисунке.
- Зафиксируйте каждую крышку четырьмя винтами Ø4x12.



Примечание

После монтажа каждого колеса на оси проверьте зазор между резьбой и колесом (смотрите на рисунке). Если зазор слишком большой, наденьте с внутренней стороны колеса две–три шайбы. После затягивания контргайки проверните колесо рукой, чтобы проверить, проворачивается ли оно свободно. Это очень важно. Если колесо проворачивается свободно, сборка проведена правильно.

Если же контргайка перетягивает колесо и нарушает его свободный ход, это может повредить двигатель! В таком случае следует снять одну–две шайбы для правильного крепления колеса.



КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ

Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля, убедитесь, что

- сборка автомобиля полностью завершена
- Аккумулятор установлен правильно и автомобиль полностью готов к использованию
- все детали автомобиля правильно установлены и надежно зафиксированы креплениями
- вы объяснили ребенку правила безопасно-

сти во время катания, а также ознакомили с этими правилами других детей, которые будут находиться поблизости и возможно принимать участие в катании.

Во избежание несчастного случая

- ребенок всегда должен кататься в шлеме
- ребенок может управлять автомобилем только под присмотром взрослых
- во время катания ребенок должен находиться только на сидении
- не перегружайте автомобиль
- дети могут кататься на автомобиле только в безопасных местах: вдали от автомобиль-

- ных дорог, водоемов, участков с неровной и наклонной поверхностью
- не следует кататься на автомобиле в темное время суток или в помещениях с плохой видимостью.

Пожалуйста, объясните ребенку, как и для чего нужно пользоваться ремнями безопасности.

ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

1. Установите рычаг переключения хода движения в положение «передний ход».
2. Нажмите на педаль, автомобиль поедет вперед.

СТОП

1. Отпустите педаль, и автомобиль прекратит движение.

ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ

1. Переведите кнопку питания в положение «Вкл».
2. Установите рычаг переключения хода движения в положение «задний ход».
3. Нажмите на педаль.
4. Автомобиль поедет назад.

ЗВУКОВЫЕ КНОПКИ

1. Нажмайтe на звуковые кнопки, расположенные на руле.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Поворачивайте тумблер по часовой стрелке для увеличения громкости, против часовой – для уменьшения громкости.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА (опция)


Индикатор показывает состояние аккумулятора. Когда на индикаторе горит только одно деление (красное), необходимо зарядить аккумулятор.



ВАЖНО

- Объясните ребенку, что прежде чем поменять ход движения автомобиля, необходимо сначала отпустить педаль, дождаться, пока автомобиль полностью остановится, и лишь затем переключать рычаг хода движения.
- Если переключать рычаг Передний ход/ Задний ход во время движения, это может привести к поломке автомобиля и это не будет гарантийным случаем.






Инструкция по использованию устройства дистанционного управления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛОГО!

Как использовать пульт Д/У:

1. Установите Переключатель режимов автомобиля в режим «Дистанционное управление».
2. Вкрутите антенну в пульт управления. Включите питание пульта, загорится индикатор.
3. Вставьте 2 батарейки (АА) в пульт Д/У.
4. Двигайте ЛЕВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ вперед – автомобиль будет двигаться вперед, двигайте ЛЕВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ назад – автомобиль будет двигаться задним ходом.
5. Двигайте ПРАВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ влево, автомобиль повернет налево, двигайте ПРАВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ вправо – автомобиль повернет направо.



Зарядка аккумулятора


Меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

- Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми.
- Не замыкайте между собой провода аккумулятора.
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.
- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с разряженными.
- Установка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми. Аккумулятор очень тяжелый и содержит серную кислоту. Если уронить аккумулятор, то это может привести к серьезным последствиям.

- Регулярно проверяйте зарядное устройство для аккумулятора на предмет возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений не используйте зарядное устройство до их полного устранения.
- Если во время зарядки зарядное устройство немного нагревается, это нормально. Если зарядное устройство слишком горячее, приостановите зарядку и проверьте аккумулятор и зарядное устройство.
- Мойте руки после работы с аккумулятором и зарядным устройством.

Инструкция по зарядке аккумулятора

- Гнездо для зарядного устройства расположено под сиденьем.
- Во время зарядки автомобиль должен быть выключен.
- Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор в течение 4–6 часов. Не следует заряжать аккумулятор дольше 10 часов во время первой зарядки.
- Если скорость автомобиля снизилась, зарядите аккумулятор.
- Если автомобиль не используется, минимум раз в месяц нужно заряжать аккумулятор в течение 8–12 часов, но не более 20 часов.



1. Откройте крышку гнезда зарядки.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо.
3. Вставьте зарядное устройство в розетку.

Примечание: во время зарядки функции автомобиля не работают.

Чтобы избежать поражения электрическим током, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- НЕ перегружайте автомобиль. Максимально допустимый вес не должен превышать 30кг.
- НЕ прицепляйте посторонние предметы на боксир к автомобилю.
- НЕ следует кататься вверх по крутым склонам.
- НЕ допускайте прокручивания колес на месте: это может привести к перегреву мотора.
- НЕ катайтесь в слишком жаркую погоду: это может привести к перегреву мотора.
- НЕ допускайте попадания воды на аккумулятор и другие электрические компоненты автомобиля.
- НЕ пытайтесь самостоятельно устранить неполадки в электрической схеме двигателя. Это может привести к короткому замыканию.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Катание на автомобиле должно проводиться только в присутствии взрослых.
2. Прежде чем допускать ребенка к катанию на автомобиле, следует подробно объяснить ему правила катания и меры предосторожности.
3. Прежде чем допускать ребенка к управлению автомобилем, взрослые должны сначала убедиться в том, что автомобиль собран правильно.
4. Автомобиль предназначен только для езды на ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
5. Автомобиль предназначен для использования детьми от 3 до 6 лет. Во время катания ребенок должен быть обут в удобную обувь и на нем должен быть надет защитный шлем.
6. Максимальный нагрузка не должна превышать 30 кг. Не перегружайте автомобиль.
7. При неправильном катании некоторые части автомобиля могут быть повреждены.
8. Запрещается резко менять направление движения автомобиля, двигаясь вперед–назад и на–оборот. Следует сначала остановиться, и лишь затем поменять положение переключателя.
В противном случае вы повредите редуктор и это не будет гарантийным случаем!
9. Не следует кататься на автомобиле в дождливую погоду.
10. Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям играть с упаковкой изделия. Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте!
11. Никогда не вносите изменения в электрическую схему. Это может привести к возгоранию.
12. Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений не используйте зарядное устройство до их полного устранения.
13. Не следует мыть автомобиль водой, для ухода используйте влажную ткань.
14. Зарядка автомобиля должна осуществляться взрослыми.
15. Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.
16. Не разрешайте ребенку дотрагиваться до колес автомобиля во время его движения.
17. Перед каждым катанием внимательно осматривайте автомобиль, чтобы убедиться в том, что он исправен.


УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- В целях безопасности своих детей родители должны проверять исправность основных частей автомобиля перед каждым его использованием. В случае выявления повреждений аккумулятора, зарядного устройства, неисправности двигателя и т.п. не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.
- Время от времени смазывайте движущиеся части автомобиля машинным маслом.
- Храните автомобиль только в вертикальном положении (на колесах). Не переворачивайте и не наклоняйте его. Не оставляйте автомобиль на улице в дождливую погоду или накрывайте его брезентом, чтобы защитить от дождя.
- Храните изделие вдали от огня и источников тепла, таких как электрическая плита или обогреватель. Пластмассовые части автомобиля могут расплавиться. Во время зарядки не оставляйте рядом с автомобилем легко воспламеняемые предметы.
- После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора.
- Протирайте автомобиль мягкой влажной тканью, чтобы избавить его от загрязнений.
- Не используйте химические средства для очистки пластиковых поверхностей.
- Не следует мыть автомобиль проточной водой с мылом.
- Не катайтесь на автомобиле на мокрых или заснеженных поверхностях. Вода может повредить двигатель, аккумулятор и электрические схемы автомобиля.
- Отключайте автомобиль, если не используете его.
- Никогда не вносите изменения в электрическую схему автомобиля самостоятельно. Это может привести к возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.
- Данный автомобиль предназначен только для катания и не может использоваться для каких–либо других целей.



УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

- После использования следует утилизировать аккумулятор таким образом, чтобы максимально снизить вред, наносимый окружающей среде.
- Не бросайте аккумулятор в огонь. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не выбрасывайте аккумулятор в обычный мусоропровод.
- Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в специализированные учреждения по переработке отходов.



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

В комплекте с данной моделью поставляется самовосстанавливающийся предохранитель. Если автомобиль перегружен или неправильно эксплуатируется, предохранитель отключится на 15–20 секунд, затем можно будет продолжить катание.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Признак	Возможная причина и способ устранения
1. Аккумулятор не заряжается	1. Проверьте надежность соединения проводов. 2. Проверьте исправность предохранителя. При необходимости замените его на новый.
2. Автомобиль не едет	1. Аккумулятор разряжен. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора. 2. Проверьте исправность предохранителя. При необходимости замените его на новый. 3. Гайки, фиксирующие колеса, раскрутились. Закрутите гайки на колесах с помощью гаечного ключа. 4. Проверьте надежность соединения проводов. 5. Проверьте исправность аккумулятора. Возможно, потребуется заменить аккумулятор на новый. 6. Повреждение электрической микросхемы. Попадание внутрь корпуса воды, пыли, песка или гравия может вызвать сбой в работе переключателя. Проверьте. 7. Двигатель автомобиля сломался. Обратитесь в сервисный центр.
3. Аккумулятор быстро разряжается	1. Аккумулятор заряжается не полностью. Возможно, вы слишком мало времени заряжаете аккумулятор. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора 2. Срок службы аккумулятора истек. Замените аккумулятор на новый.
4. Во время зарядки аккумулятор вибрирует и слышатся посторонние звуки	Это является нормальным явлением, как и отсутствие подобных звуков во время зарядки.
5. Автомобиль едет медленно или слышатся посторонние звуки	1. Аккумулятор разряжен. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора. 2. Срок службы аккумулятора истек. Замените аккумулятор на новый той же модели. 3. Автомобиль перегружен. Максимально допустимый вес 30 кг. Не прицепляйте посторонние предметы на буксир к автомобилю.